

interco[®]
System!

ROOMY NEW EDITION[®]

Universelles Untergestell
Universal undercarriage



Leicht. Flexibel. Absenkbar.
Lightweight. Flexible. Can be lowered.

Der Neugier unbegrenzten Raum lassen

Allowing curiosity unlimited space

ROOMY NEW EDITION und ROOMY sind optimale Sitzschalen-Untergestelle für den Innenbereich. Gemeinsam mit einem standardisierten oder individuellem Sitzsystem verhelfen sie dem Patienten zu Mobilität und Unabhängigkeit.

Flexibilität die integriert

ROOMY NEW EDITION ist ein fahrbares Zimmeruntergestell, das exakt auf die Anforderungen im Innenbereich zugeschnitten ist. Bewegungsfreiheit und Integration zu Hause oder im Kindergarten sind mit diesem System kein Problem mehr. Denn die Sitzschale des Kindes kann sowohl bis fast auf den Boden gesenkt als auch bis auf Tischhöhe geliftet werden.

Mitwachsende und leicht bedienbare Konstruktion

ROOMY NEW EDITION zeichnet sich durch das geringe Gesamtgewicht von rd. 17 Kilogramm – mit Leichtlaufrollen und ohne Sitzschale – aus. Dies ermöglicht den Eltern und Betreuern ein komfortables und schnelles Handling. Mehr noch: die Konstruktion des Gestells bietet die Möglichkeit, verschiedene Sitzsysteme mit Hilfe eines Trapezadapters zu montieren. So wird eine Anpassung an die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen sowie eine Verwendung des

ROOMY NEW EDITION and ROOMY are optimum seat shell undercarriages for indoors. Together with a specific seating system, it helps the patient achieve mobility and independence.

Flexibility that integrates

ROOMY NEW EDITION is a movable room undercarriage that is adapted precisely to indoor requirements. Freedom of movement and integration at home or in the kindergarten are no longer a problem with this system. Because the child's seat shell can be lowered almost right down to the floor or raised to table height.

Easy to operate and growing with the patient

ROOMY NEW EDITION distinguishes itself through its low overall weight of approximately 17 kg – with lightweight rollers and without seat shell. This enables comfortable and quick handling for parents and carers. Even more: the construction of the frame offers the possibility of assembling various seating systems with the help of a trapezoid adapter. This enables adaptation to the requirements of different age groups as well as use of the system over various stages of development. ROOMY NEW EDITION and ROOMY can be combined with the functional seat shell systems MAGICLIGHT, MAGICLINE, ORTHOLIGHT and ERGOLINE passive.



ROOMY NEW EDITION (Outdoor-Version)
ROOMY NEW EDITION (outdoor version)

ROOMY NEW EDITION®

- HMV-Nr.: 26.99.01.0027 (ROOMY NE mit 125 mm Rollen – Innenbereich)
26.99.01.1028 (ROOMY NE mit 12" Rädern – Innen- und Außenbereich)
26.99.01.1029 (ROOMY NE mit 16" Rädern – Innen- und Außenbereich)
26.99.01.0004 (ROOMY)



Leichtlaufrollen ø 125 mm
Lightweight rollers ø 125 mm



Adaptoraufnahme zur Adaption verschiedener Sitzsysteme
Adapter receptacle for the adaptation of different seating systems

Systems über verschiedene Entwicklungsstufen ermöglicht. ROOMY und ROOMY NEW EDITION sind kombinierbar mit den funktionalen Sitzschalensystemen MAGICLIGHT, MAGICLINE, ORTHOLIGHT und ERGOLINE passiv.

Variable Einstellung

ROOMY NEW EDITION ist aus ovalem Stahlrohr gebaut und durch eine pulverbeschichtete, umweltfreundliche Kunststoffbeschichtung dauerhaft geschützt. Die vier schwenkbaren Leichtlaufrollen sind leicht zu bremsen und können in verschiedene Richtungen festgestellt werden. Die Sitzeinheit lässt sich über eine Gasdruckfederung mit einem Einstellbereich von 0 bis 35 Grad neigen. Inklusive Sitzschale liegt die Maximalbelastung bei 70 Kilogramm. ROOMY NEW EDITION gibt es in zwei Ausführungen: mit Leichtlaufrollen (125 oder 100 mm) oder Bereifung (12" oder 16"), luftgefüllt oder pannensicher. Zum gelenkten Fahren muss ROOMY NEW EDITION zusätzlich mit einem abnehmbaren Schiebegriff ausgestattet werden.

Wir empfehlen Ihnen, die passende Hilfsmittelversorgung für Ihr Kind gemeinsam mit dem Facharzt, Therapeuten und Sanitätsfachhändler Ihres Vertrauens auszuwählen. Gerne unterstützen auch wir von interco Sie vor Ort. Haben Sie Fragen, dann rufen Sie uns einfach an – wir helfen gerne!

Variable adjustment and diverse accessories

ROOMY NEW EDITION is made from oval steel tubing and is given permanent protection by a powder-coated, environmentally-friendly, synthetic coating. The four swivelling, lightweight rollers are easy to brake and can be secured in differing directions. The seat unit can be inclined within an adjustment range of 0 to 35 degrees via gas-pressure springs. The maximum load, including seat shell, is 70 kilograms. ROOMY NEW EDITION is available in two versions: with lightweight rollers (125 or 100 mm) or tyres (12" or 16"), air-filled or accident-proof. To enable steered movement, ROOMY NEW EDITION must be equipped with a removable pushing grip.

We recommend that you select the suitable technical aids for your child together with your specialist doctor, therapist and with a specialist medical equipment dealer of your choice. We at interco shall be pleased to provide you with assistance on site. Questions? Simply give us a call – we shall be glad to help.

Medizinische Anforderungen

Medical requirements

Bei der Versorgung mit Sitzschalen und modularen Sitzsystemen für Kinder sind Fahr- bzw. Untergestelle für den Inneraum und/oder Außenbereich obligatorisch. Sie dienen der Mobilität und dem Transport des Versicherten. Indikation für Fahrgestelle ist daher immer die Aufnahme der Sitzschale.

Ihr persönlicher Fachberater vor Ort unterstützt Sie bei der Konzeption einer individuellen Lösung unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse. Wir von interco gewähren Ihnen Ersatzteilbeschaffung oder Neuanpassung über Jahre.

In care with seat shells and modular seating systems for children, undercarriages are obligatory for indoors or outdoors. They serve the mobility and transport of the insured party. An indication for undercarriages is therefore always the accommodation of the seat shell.

Your personal, local specialist advisor will assist you in the planning of an individual solution, taking account of your personal requirements. We at interco guarantee the availability of replacement parts or readjustment over a period of years.



ROOMY Untergestell
ROOMY undercarriage

ROOMY NEW EDITION®

- HMV-Nr.: 26.99.01.0027 (ROOMY NE mit 125 mm Rollen – Innenbereich)
26.99.01.1028 (ROOMY NE mit 12" Rädern – Innen- und Außenbereich)
26.99.01.1029 (ROOMY NE mit 16" Rädern – Innen- und Außenbereich)
26.99.01.0004 (ROOMY)



ROOMY NEW EDITION (Indoor-Version)
in Kombination mit MAGICLIGHT

ROOMY NEW EDITION (indoor version)
in combination with MAGICLIGHT



ROOMY in Kombination mit ORTHOLIGHT
ROOMY in combination with ORTHOLIGHT

Technische Daten

Technical data

ROOMY NEW EDITION	mit 125/100 mm Leichtlaufrollen		mit 12" Bereifung	mit 16" Bereifung
	kurze Ausführung	lange Ausführung		
Länge maximal	800/750 mm	900/850 mm	ca. 990 mm	ca. 1040 mm
Breite maximal	600/580 mm	600/580 mm	ca. 700 mm	ca. 700 mm
Minimalhöhe Adapteroberkante	ca. 240/210 mm	ca. 240/210 mm	ca. 315 mm	ca. 315 mm
Maximalhöhe Adapteroberkante	ca. 680/650 mm	ca. 680/650 mm	ca. 750 mm	ca. 750 mm
Gesamtgewicht ohne Sitzschale	17/16 kg	17/16 kg	23 kg	24 kg
Max. Belastung (inkl. Sitzschale)	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Neigungsverstellung in mittlerer und oberer Höheneinstellung	0 bis 35° (-10 bis 25°)*	0 bis 35° (-10 bis 25°)*	0 bis 35° (-10 bis 25°)*	0 bis 35° (-10 bis 25°)*
Neigungsverstellung in unterer Höheneinstellung	bis ca. 15°	bis ca. 15°	bis ca. 15°	bis ca. 15°
Ausstattung	Leichtlaufrollen bremsbar und mit Richtungsfeststellung; Optional: leicht abnehmbarer, höhen- und winkelverstellbarer Schiebegriff		4 Luft- oder pannensichere Reifen in 12" oder 16" Radgröße hinten und 200×50 mm vorne Trommelbremsen mit Bowdenzügen und Bremshebeln am Schiebegriff	

ROOMY	mit 75 mm Rollen
Gewicht ohne Schale	ca. 12 kg
Max. Belastung (inkl. Sitzschale)	60 kg
Länge max.	590 mm
Breite max.	500 mm
Winkelverstellung Adapterplatte	-10° bis 30°
Gesamthöhe max. (bis Oberkante Adapterplatte)	ca. 500 mm
Gesamthöhe min. (bis Oberkante Adapterplatte)	ca. 370 mm
Ausstattung	Doppellenkrollen, bremsbar, mit Feststellung

ROOMY NEW EDITION®

HMV-Nr.: 26.99.01.0027 (ROOMY NE mit 125 mm Rollen – Innenbereich)
 26.99.01.1028 (ROOMY NE mit 12" Rädern – Innen- und Außenbereich)
 26.99.01.1029 (ROOMY NE mit 16" Rädern – Innen- und Außenbereich)
 26.99.01.0004 (ROOMY)

ROOMY NEW EDITION	with 125-/100-mm light-weight rollers		with 12" wheels	with 16" wheels
	short version	long version		
Maximum length	800/750 mm	900/850 mm	approx. 990 mm	approx. 1040 mm
Maximum width	600/580 mm	600/580 mm	approx. 700 mm	approx. 700 mm
Minimum height, upper edge of the adapter	approx. 240/210 mm	approx. 240/210 mm	approx. 315 mm	approx. 315 mm
Maximum height, upper edge of the adapter	approx. 680/650 mm	approx. 680/650 mm	approx. 750 mm	approx. 750 mm
Total weight without shell	17/16 kg	17/16 kg	23 kg	24 kg
Max. load (including seat shell)	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Inclination adjustment range in intermediate and upper height adjustment setting	0 to 35° (-10 to 25°)*	0 to 35° (-10 to 25°)*	0 to 35° (-10 to 25°)*	0 to 35° (-10 to 25°)*
Inclination adjustment range in lower height adjustment setting	up to approx. 15°	up to approx. 15°	up to approx. 15°	up to approx. 15°
Equipment	Lightweight rollers with brakes and directional parking; Option: easily removable, height and angle-adjustable pushing grip		4 air or accident-proof tyres in 12" or 16" wheelsize (rear) and 200×50 mm wheelsize (front); drum brakes with Bowden cable and brake levers on the pushing grip	

ROOMY	with 75-mm wheels
Weight without shell	approx. 12 kg
Max. load (including seat shell)	60 kg
Max. length	590 mm
Max. width	500 mm
Adapter plate angle adjustment	-10° to 30°
Max. total height (to the upper edge of the adapter plate)	approx. 500 mm
Min. total height (to the upper edge of the adapter plate)	approx. 370 mm
Equipment	double lightweight rollers with brakes and parking



**Gesellschaft für Planung und Vertrieb
von Rehabilitationshilfen mbH**

Im Auel 50
53783 Eitorf
Germany

T. +49 2243 8807-0

F. +49 2243 8807-29

E. info@interco.gmbh

I. www.interco.gmbh

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch / This brochure is presented by:

Ihr kompetenter Partner vor Ort / Your competent local partner

© interco GmbH, Eitorf, 2019

Stand Juli 2019

Technische Änderungen vorbehalten

Status as per July 2019

Subject to technical alterations

without prior notification

Managementsystem zertifiziert nach

Management system certified as per

DIN EN ISO 13485:2016

Reg.-Nr. 73 105 6351

TÜV Hessen

DIN EN ISO 9001:2015

Reg.-Nr. 73 100 6351

TÜV Hessen